



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00480/20

Серия **RU** № **0294404**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

**Место нахождения (адрес юридического лица):** 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

**Адрес места осуществления деятельности:** 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение 5, офис 110

**Аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.11СЦ03, 23.12.2015**

**Телефон:** 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; **Адрес электронной почты:** sert\_info@mail.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ»; Место нахождения (адрес юридического лица): 109431, Российская Федерация, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 2, помещение XII, комната 2А; Адрес места осуществления деятельности: 140055, Российская Федерация, Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 2, офис 526; ОГРН: 1095030000922, Телефон: +74992702081, Адрес электронной почты: info@centr-spec.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ»; Место нахождения (адрес юридического лица): 109431, Российская Федерация, город Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, этаж 2, помещение XII, комната 2А; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140000, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Смирновская, дом 2Ж, 2 этаж, часть помещения № 1

**ПРОДУКЦИЯ** Свитеры-фужайки мужские и женские термостойкие для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; от теплового излучения; от конвективной теплоты; от кратковременного воздействия открытого пламени из огнестойкого, антистатического трикотажного полотна Термошилд ФПРО А (Termoshield FPRO A), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, **модель «Энергия».**

Технические условия ТУ 14.12.30-030-61525082-2019.

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6110209100, 6110209900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 017-281ТР-2020, 017-282ТР-2020 от 17.12.2020 Испытательного центра высоковольтной аппаратуры АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.21MB06); № 348-ТРТС019/20 от 15.12.2020 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.21HC16); №№ 06-B1205/41, 06-B1206/41 от 17.11.2020 Испытательного центра ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.10ПЛ01). Акта о результатах анализа состояния производства от 23.12.2020. Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 12.4.234-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний» (пункт 5.5.5.1). ГОСТ EN 340-2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования» (пункт 4.3.1, пункт 4.4.1, Приложение С) Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 26.12.2020 **ПО** 25.12.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Костюхина*  
(подпись)

*Костюхина*  
(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Костюхина Наталия Валерьевна (Ф.И.О.)